

PSI 5 : Dyspnée chez l'adulte

Bilan et critères de gravité :

- 1) Anamnèse concise :
Circonstances
Cinétique de survenue (brutale / progressive), fièvre
Traitement (O2 à domicile, aérosols)
- 2) Évaluation clinique :
FC, PA, FR, SpO2, température
Sueurs, cyanose
Fait des phrases complètes
Signes de lutte
État de conscience (AVPU)
- 3) Critères de gravité :
Arrêt respiratoire,
Dyspnée sévère (FR>30/min) ou bradypnée (FR<10/min),
Élocution impossible,
État de choc,
Troubles de la conscience

Actes avant bilan MRU :

- 1) Mise en sécurité du patient (position semi assise, environnement) respecter position du patient si possible
- 2) O2 Sb objectifs Spo2 > 94-98 % ! objectifs entre 88-92 % chez BPCO !
- 3) Si patient asthmatique connu avec Ventoline® au domicile, prise de 2 bouffées immédiatement

Gestes après bilan MRU donc PRESCRIPTION :

- 1) Aérosols Salbutamol 5mg +/- Ipratropium 0,5mg avec système Aérogène®
- 2) Pose d'une VVP avec NaCl 0.9%

Surveillance :

- 1) Patient scopé avec surveillance paramètres dont une prise de PA toutes les 10 min
- 2) S'assurer de l'efficacité du ttt sur FR clinique
- 3) Surveillance signes épuisement (bradypnée) et troubles de conscience

Schéma de prise en charge et de hiérarchisation actes :

